

deuren & kozijnen

Lundia buitendeuren

- Overzicht assortiment
- Maatvoering
- Technische informatie

GAMMA

**meer
keuze**







HOE HET BEGON

Lundia ontstaat in 1949, als de Zweedse ontwerper Harald Lundqvist de Nederlandse meubelmakers Heinen en Colebrander enthousiast weet te maken voor zijn stellingkasten en opbergsystemen, gebaseerd op zijn gepatenteerde hout-pen verbinding. In datzelfde jaar wordt in het Achterhoekse Varsseveld gestart met de productie van het flexibele kastensysteem van Lundia. Lundia zal later uitgroeien tot één van de grootste producenten van houten meubelen van Nederland.

Lundia deuren zijn te koop bij GAMMA bouwmarkten.

INHOUDSOPGAVE

SLIM EN ZUINIG 6

De voordeuren met het kenmerk *slim en zuinig* zijn voorzien van een isolerende kern. De hele deur is dus isolerend. Kou buiten krijgt geen kans om binnen te komen. Comfortabel wonen dus!

AUTHENTIEK EN SIERLIJK 10

Deze klassieke deuren zijn echte blikvangers. Opvallend door hun profielen en bijzondere roosters. Authentieke vormgeving wordt gecombineerd met de hoogste kwaliteit.

ROBUUST EN TRADITIONEEL 14

De inspiratie van het goede buitenleven. Landelijke deuren maar wel met de kwaliteit van nu. De verschillende ruiten geven je talloze mogelijkheden om een eigen landelijk karakter aan je deur te geven.

EERLIJK EN EIGENTIJD 18

Door het eigentijdse maar ook licht klassieke karakter past deze serie bij meerdere typen huizen. De deuren vormen met hun rustige panelen en profielen een fraai geheel met je woning. De hoogwaardige kwaliteit staat garant voor jarenlang woonplezier.

Lundia buitendeuren zijn
FSC® of PEFC™ gecertificeerd.
Op lundia.nl geven we dit per
deurmodel aan



Het keurmerk voor
verantwoord bosbeheer



PEFC/30-31:056
Voor duurzaam bosbeheer
www.pefcnederland.nl





HELDER EN VERFIJND 22

Een modern huis is vaak strak van vorm. Pure materialen, klasse door eenvoud. Als je een voorkeur hebt voor moderne vormen en een strakke belijning, biedt deze collectie meerdere mogelijkheden. De stijl van de deur wordt bepaald door de moderne belijning en glascombinaties.

ELEGANT EN TOEGANKELIJK 24

“Onze deur staat altijd open!”, dat is wat deze deuren willen zeggen. Gebaseerd op de deurontwerpen uit de tijd dat vakmanschap en industrialisatie voor het eerst samen kwamen. Prachtige tijdloze achterdeuren.

TUINDEUREN 34

Onze robuuste tuindeuren. Deze deuren zijn gemaakt om de elementen te trotseren. Door onze topkwaliteit heb je jarenlang plezier van deze deuren die niet alleen erg sterk zijn, maar er ook nog eens fantastisch uitzien!



Scan deze QR-code
voor de prijslijst



SLIM EN ZUINIG

**MOOI VAN
BUITEN EN NOG
MOOIER VAN
BINNEN**

Vergeet niet je voor- en achterdeur om je huis energiezuiniger te maken! De Lundia *slim en zuinig* deuren hebben een isolerende kern waarmee je de warmte binnenhoudt en de kou lekker buiten blijft. Bij deze energiezuinige keuze hoort ook de slimme keuze om je buitendeur te voorzien van een veiligheidspakket met het Politiekeurmerk veilig wonen. Comfortabel en veilig wonen!

HOUD DE WARMTE LEKKER BINNEN

Buitendeuren met het *slim en zuinig* label zijn een bewuste keuze:

Isolerend

De deuren met het kenmerk *slim en zuinig* zijn voorzien van een isolerende kern. De hele deur is dus isolerend. Kou van buiten krijgt geen kans om binnen te komen. Comfortabel wonen dus!

Deze deuren zijn FSC 100%. Het hout in dit product komt uit verantwoord beheerde FSC®-gecertificeerde bossen. Daarnaast zijn deze deuren vormvast door twee aluminium tussenplaten. Hij klemt dus niet. Doordat de deur geen krimpnaad heeft is hij ook nog eens onderhoudsvriendelijker. Dubbel duurzaam.

Duurzaam

Mooi

Het oog wil uiteraard ook wat. De keuze in de *slim en zuinig* deuren is enorm. Van klassiek met een rooster tot modern met strakke belijningen. Er zijn ook achterdeuren verkrijgbaar. Voor elk wat wils en voor elke type huis.

En nog meer voordelen van een *slim en zuinig* deur:

**SLIM EN
ZUINIG**



- Gehele deur eenzelfde egale structuur
- Alle zijden 35 mm inkortbaar
- Geen krimpnaad rondom de panelen, waardoor je minder vaak hoeft te schilderen
- Geen stijl- en dorpelverbinding omdat de deur uit één isolerende plaat is gemaakt

Heeft je buitendeur een *slim en zuinig* label?
Dan vind je hieronder de specificaties en
voordelen van deze deur.

**SLIM EN
ZUINIG**

- Geen stijl-dorpel verbinding, omdat de deur uit één isolerende plaat is gemaakt
- Grondlaag watergedragen Sikkens zijdeglans aflakstelsysteem
- Gehele deur eenzelfde egale structuur
- Alle zijden 35 mm inkortbaar
- FSC 100% gecertificeerd hout
- Isolerende kern
- Isolerend glas



Xavier

Heeft je buitendeur géén *slim en zuinig* label? Dan vind je hieronder de specificaties en kenmerken van deze deur.



- Stijl-dorpel naad, omdat de deur op ambachtelijke wijze is gemaakt
- Structuurverschil tussen panelen en deurstijlen
- Roosterpakket apart te bestellen
- Alle zijden 10 mm inkortbaar
- FSC 100% gecertificeerd hout
- Houten kern
- Isolerend glas



Wouter
Roosterpakket Genova

AUTHENTIEK EN SIERLIJK



EEN LUXE UITSTRALING

Deze klassieke deuren zijn echte blikvangers. Opvallend door hun profielen en bijzondere roosters. Authentieke vormgeving wordt gecombineerd met de hoogste kwaliteit.



Xavier



SLIM EN
ZUINIG



Samuel



SLIM EN
ZUINIG

Kies bij Samuel, Wouter en
Xavier je draairaambeslag:



zwart



chrom



mat chrom



Wouter



Roosterpakket Genova (zwart)



Wouter



Roosterpakket Fortuna (zwart)

Kijk voor de uitleg van de kwasten  en sterren ★ op pagina 49.



Florian  ★★
Roosterpakket Camden (zwart)



Florian  ★★
Roosterpakket Lenora (zwart)



Constantijn  ★★
blank glas



Constantijn  ★★
blank glas en rooster Eden (zwart)

Maak je deur compleet met een veiligheidspakket van RVS. Of wil je liever zwart of messing?



LVP 320



LVP 345



LVP 525



Jurriaan  ★★
mat glas met blanke bies



Jurriaan  ★★
glas in lood Monida



Jurriaan  ★★
glas in lood Juntura



Kijk voor de uitleg van de kwasten  en sterren ★ op pagina 49.

ROBUUST EN TRADITIONEEL



HET ZONLICHT SPEELT MET ALLE ACCENTEN VAN HET HUIS

De inspiratie van het goede buitenleven. Landelijke deuren maar wel met de kwaliteit van nu. Deur Hielke is toepasbaar als duo-deur. Bij duo-deuren kunnen de boven- en onderkant gescheiden van elkaar geopend worden. Wil je een *slim en zuinig* deur? Kies dan voor deur Mathieu. Deze deur is niet toepasbaar als duo-deur, maar kan wel voorzien worden van een brievenbus.



Mathieu  ★★★★★
blank | mat glas
4 ruits

SLIM EN ZUINIG



Hielke  ★★
blank | mat glas 4 ruits



Hielke  ★★
blank | mat glas 9 ruits



Nicolas  ★★★★★
SLIM EN ZUINIG



Wibe  ★★
blank glas 4 ruits



Wibe  ★★
blank glas

Kijk voor de uitleg van de kwasten  en sterren ★ op pagina 49.



MAAK JE DEUR UNIEK!

Met de *robuust en traditioneel* serie van Lundia kies je voor een deur die perfect bij jou past. Je kunt helemaal zelf bepalen hoe je deur eruit gaat zien.



Sietse

blank glas



Sietse

glas in lood Vernon



Sietse

glas in lood Stanton



Sietse

blank glas en rooster Eden




Rintje

blank glas



Rintje

blank glas met roedepakket
3 ruits



Rintje

blank glas met roedepakket
6 ruits



Rintje

glas in lood Lemmon



Kijk voor de uitleg van de kwasten  en sterren ★ op pagina 49.



**EERLIJK EN
EIGENTIJDS**



De meest gekozen deuren in Nederland zijn de deuren uit onze *eerlijk en eigentijds* serie. Stuk voor stuk ontwerpen waarmee je goed voor de dag komt.



Jean  ★★ ★
glas in lood Venator **SLIM EN ZUINIG**



Jean  ★★ ★
glas in lood Castor **SLIM EN ZUINIG**



Boris  ★★
glas in lood Venator



Boris  ★★
glas in lood Castor

Deze deuren zijn ook met
blank en mat isolatieglas
verkrijgbaar.

Kijk voor de uitleg van de kwasten  en sterren ★ op pagina 49.

Lundia




Daan
panelen



Daan
glas in lood Almont




Isolatieglas voor deur Daan, Dinant en Louis




blank glas

mat glas
blanke bies



glas in lood
Dorena

glas in lood
Cordero



glas in lood
Merlin

glas in lood
Almont



Louis
glas in lood Almont



**SLIM EN
ZUINIG**



Dinant
glas in lood Almont



**SLIM EN
ZUINIG**





Emile ★★★★★
blank | mat blanke
bies glas | R2/L3 **SLIM EN ZUINIG**



Emile ★★★★★
blank | mat blanke
bies glas | L1/R4 **SLIM EN ZUINIG**

**LUNDIA
COMPLEET**

EEN MOOIE VOORDEUR WAAR JIJ GEEN OMKIJKEN NAAR HEBT

Met Lundia Compleet wordt de *slim en zuinig* deur voor je ingemeten, afgelakt en afgehangen. Kijk voor de gehele service op pagina 36 of op lundia.nl/compleet.

▼ = scharnierzijde



Victor ★★★★★
glas in lood Castor **SLIM EN ZUINIG**



Victor ★★★★★
glas in lood Venator **SLIM EN ZUINIG**



Victor ★★★★★
blank of mat glas **SLIM EN ZUINIG**

Kies bijpassend veiligheidsbeslag



LVP 108



LVP 301



LVP 320

Kijk voor de uitleg van de kwasten en sterren ★ op pagina 49.

Lundia

HELDER EN VERFIJND



De collectie voordeuren uit de serie *helder en verfijnd* sluit perfect aan op de moderne wensen. Deze serie wordt gekenmerkt door de strakke lijnen en geometrische vormen.



Lucien  ★★★★★
blank | mat glas

**SLIM EN
ZUINIG**



Leroy  ★★★★★
blank | mat glas

**SLIM EN
ZUINIG**

Maak je deur helemaal af met
zwart deurbeslag



LVP 159



LVP 395



Henri  ★★★★★
blank | mat glas

**SLIM EN
ZUINIG**



Armand  ★★★★★
blank | mat glas

**SLIM EN
ZUINIG**



Didier  ★★
mat glas



ELEGANT EN TOEGANKELIJK

Een industriële stijl in en rondom je huis is helemaal in. Met de achterdeur Mick creëer je deze stijl thuis. De industriële achterdeur maak je compleet met het bijpassend beslagpakket. Deze zijn speciaal ontwikkeld voor de smalle stijlen van deze achterdeur. Zo maak jij jouw industriële woonstijl helemaal af met een bijpassende achterdeur!



Mick  ★★
gemonteerd blank isolatieglas

Kies bij deur Mick je veiligheidspakket:



LVP 303



LVP 356



LVP 333



LVP 386

Inhoud veiligheidspakket RVS of zwart SKG★★★:

- Veiligheidsbeslag
- Driepuntssluiting RVS of zwart
- Veiligheidsscharnieren RVS of zwart





Met de *slim en zuinig* isolerende achterdeuren houdt je niet alleen de warmte binnen, maar bespaar je ook op je stookkosten. Door de schuimvulling en het Hoog Rendement ++ glas hebben deze deuren een extreem hoge isolatiewaarde. Houd in de winter de warmte binnen en zomers je huis lekker koel!

ACHTERDEUREN SLIM EN ZUINIG

Voorzien van HR++ isolatieglas. Dubbel glas met een verbeterde coating en een edelgasvulling waardoor je achterdeur volledig geïsoleerd is.



Jules

blank glas
bwh = 27 cm



SLIM EN ZUINIG



Remy

blank glas
bwh = 40 cm



SLIM EN ZUINIG



Yves

blank glas
bwh = 66 cm



SLIM EN ZUINIG



Cesar

blank glas
bwh = 92 cm



SLIM EN ZUINIG

*bwh = borstweringshoogte.

Dit is de afstand van onderen tot de onderzijde van de glasopening.

Welk veiligheidspakket past er mooi op jouw achterdeur?



LVP 104



LVP 352



LVP 382

Kijk voor de uitleg van de kwasten  en sterren  op pagina 49.



ACHTERDEUREN LUXE

Achterdeuren met diverse glasformaten en roedeverdelingen.



Simon
blank glas
bwh = 27 cm



Simon
blank glas 8 ruits



Gerrit
blank glas
bwh = 40 cm



Gerrit
blank glas 8 ruits



Koen
blank glas
bwh = 66 cm



Koen
blank glas 6 ruits



Otto
blank glas
bwh = 92 cm



Otto
blank glas 4 ruits



*bwh = borstweringshoogte.

Dit is de afstand van onderen tot de onderzijde van de glasopening.

Kijk voor de uitleg van de kwasten  en sterren ★ op pagina 49.

Lundia

ACHTERDEUREN LUXE

Een fraaie achterdeur voorzien van een bossingpaneel.



Wibe
blank glas
bwh = 92 cm



Wibe
blank glas 4 ruits
bwh = 92 cm



Joost
blank glas
bwh = 66 cm



Joost
blank glas 6 ruits
bwh = 66 cm



ACHTERDEUREN VUREN

Een goede schuurdeur voor een vriendelijke prijs.



Jochem
draadglas
bwh = 70 cm



Huub
draadglas
bwh = 89 cm



Draadglas is
enkel glas.

*bwh = borstweringshoogte.
Dit is de afstand van onder tot de onderzijde van de glasopening.





DUBBELE DEUREN


Buiten verbinden met binnen. Dat is wat je met onze dubbele deurenset doet. Breng het lekkere weer naar binnen maar vergroot je huis ook met je tuin!

KENMERKEN

- Driepuntssluiting sleutelbediend of krukbediend
- Deze deurensets zijn geschikt voor deuren van 211,5 en 231,5 cm
- Sluitlijst voor de passieve deur (de deur die meestal dicht blijft)
- 8 Stuks - 89 mm x 89 mm scharnieren
- Aanslaglatten
- De benodigde frezingen in de deuren

STAPPENPLAN

- 1 Kies een deurmodel uit de serie Achterdeuren Luxe of Achterdeuren *slim en zuinig*
- 2 Bepaal aan de hand van onderstaande voorbeelden welke situatie bij jou van toepassing is
- 3 Kies het bijbehorende pakket:
 - Pakket 01** sleutelbediend linksdraaiend
 - Pakket 02** krukbediend linksdraaiend
 - Pakket 03** sleutelbediend rechtsdraaiend
 - Pakket 04** krukbediend rechtsdraaiend
- 4 Lundia verzorgt de nodige frezingen in de deur



TUINDEUREN



TUINDEUREN HARDHOUT



Achterzijde



Hendrik



Optioneel is een afwateringsdorpel te bestellen. Deze monteert je op de deur, zodat het water mooi langs de tuindeur loopt en er niet op blijft liggen.

TUINDEUREN VUREN



Achterzijde



Willem



Jan



Kijk voor de uitleg van de kwasten  en sterren  op pagina 49.

LUNDIA COMPLETE



The background of the entire page is a photograph of a light-colored brick wall. A black downspout runs vertically down the wall. To the right, a black bicycle is leaning against the wall. In the bottom left corner, there is a metal watering can on a small concrete step. The ground is covered with gravel and some concrete slabs.

LUNDIA COMPLEET

Een mooie voordeur zonder omkijken

Wat wordt er voor je gedaan met Lundia Compleet:

- De *slim en zuinig* voordeur inmeten
- De *slim en zuinig* voordeur op maat maken
- Aflakken van de *slim en zuinig* deur in een Sikkens of RAL-kleur naar keuze ()
- Monteren van het isolatieglas
- Monteren van het veiligheidspakket
- Afhangen van de *slim en zuinig* voordeur bij jou thuis
- Afvoeren van de oude deur

WELKE KEUZES MOET IK MAKEN?

EEN SLIM EN ZUINIG VOORDEUR

Kies een voordeur met het label *slim en zuinig*. Deze vind je in elke serie.

HET VEILIGHEIDSPAKKET

Maak deze deur veilig met een bijpassend veiligheidspakket inclusief driepuntssluiting en scharnieren, zie pagina 40.

KLEUR

Een goede afwerking garandeert een langere levensduur van je deur en je bent de komende tijd vrij van onderhoud. De deur wordt zijdeglans afgelakt volgens het Sikkens Aflaksysteem: twee grondlagen, een voorlaklaag en een aflaklaag. Geef de Sikkens of RAL-kleur door voor:

- De buitenkant van je deur
- De binnenkant van je deur
- En eventueel voor het rooster

OPTIES

Maak je deur helemaal compleet met een brievenbuspakket of een tochtvaldorpel om tocht onder je deur te voorkomen.

LUNDIA COMPLEET FORMULIER

Vul al je keuzes in op het Lundia Compleet formulier achter in deze brochure of online lundia.nl/compleet en de Lundia vakman neemt contact op voor het maken van een inmeet afspraak.

SLIM EN
ZUINIG



Scan de QR-code
voor het Lundia
Compleet formulier



HOE WERKT LUNDIA COMPLEET?

**LUNDIA
COMPLEET**

1 Lever het Lundia Compleet formulier in bij de bouwmarkt.
Of vul deze online in: lundia.nl/compleet.

2 De Lundia vakman belt jou voor de inmeetafspraak.

INMEETAFSpraak

3 Tijdens deze afspraak meten we het houten kozijn met een digitaal inmeetinstrument in en we maken de bestelling compleet op het bestelformulier.

4 Lever dit bestelformulier in bij de bouwmarkt
en de opdracht is geplaatst.

5 Na ongeveer 12 weken belt de Lundia vakman je voor een montageafspraak.

MONTAGEAFSPRAAK

6 Je nieuwe deur wordt afgehangen en alles wordt netjes gemonteerd. Je kozijn krijgt nieuwe tochtprofielen en wij nemen de oude deur mee.



Scan deze QR-code
om het Lundia
Compleet formulier
in te vullen



Scan deze QR-code
voor meer informatie

ONLINE AANVRAGEN?

Maak heel makkelijk via het online Lundia Compleet formulier een inmeetafspraak. Ga naar lundia.nl/compleet, vul het formulier helemaal in en er wordt binnen 2 weken contact met je opgenomen.



Lundia

VEILIGHEIDSPAKKETTEN



Een op elkaar afgestemd veilig pakket!

- Deurbeslag
- Driepuntssluiting
- 4 Scharnieren met dievenpen
- Boringen en frezingen
- Exclusief cilinder

Driepuntssluiting

Sleutelbediend of krukbediend.

Bij zwart deurbeslag ontvang je een zwarte driepuntssluiting. Bij Lundia Compleet monteren wij altijd een gegalvaniseerde sleutelbediende driepuntssluiting.

AXA Veiligheids-scharnieren


Deze hebben een ingebouwde dievenpen. Meer werk voor inbrekers, minder kans op inbraak. Bij zwart veiligheidsbeslag ontvang je zwarte scharnieren. Bij Lundia Compleet monteren wij altijd gegalvaniseerde veiligheidsscharnieren.

Alle boringen en frezingen

Driepuntssluiting, arm-schaven, veiligheidsbeslag (met uitzondering van scharnierinkrozingen):
1 kruk gat | 2 cilindergat |
3 gaten voor patentbouten

Veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging

Deze beschermt de cilinder tegen uitboren en uittrekken. De beste beveiliging voor je woning!



VEILIGHEIDSPAKKETEN VOORDEUREN

Kies uit één van onderstaande veiligheidspakketen (inclusief driepuntssluiting, veiligheidsscharnieren en bewerkingen in je voordeur exclusief cilinder).



	aluminium	RVS	messing
Krasvastheid	★★★	★★★★	★★★★★
Kerntrekbeveiliging	Ja	Ja	Ja
Gewicht	★★	★★★★	★★★★★
Garantie	2 jaar	2 jaar	6 jaar



LVP 102 aluminium



LVP 103 aluminium



LVP 106 aluminium



LVP 107 aluminium



LVP 108 aluminium (L=120 cm)



LVP 109 aluminium (L=90 cm)



LVP 110 aluminium (L=120 cm)



LVP 111 aluminium (L=90 cm)

Al ons veiligheidsbeslag is voorzien van kerntrekbeveiliging. Deze beschermt de cilinder tegen uitboren en uittrekken.



LVP 112 aluminium (L=120 cm)



LVP 113 aluminium (L=90 cm)

Kies een bijpassend
brievenbuspakket in
aluminium of RVS



LVP 114 aluminium (L=120 cm)



LVP 115 aluminium (L=90 cm)



LVP 300 RVS



LVP 301 RVS



LVP 321 RVS



LVP 354 RVS



LVP 355 RVS



LVP 350 RVS



LVP 370 RVS



LVP 152 aluminium zwart



LVP 153 aluminium zwart



LVP 156 aluminium zwart



LVP 157 aluminium zwart



LVP 158 aluminium zwart (L=120 cm)



LVP 159 aluminium zwart (L=90 cm)



LVP 160 aluminium zwart (L=120 cm)



LVP 161 aluminium zwart (L=90 cm)

In deze aluminium zwarte
veiligheidspakketten zitten
een zwarte driepuntssluiting
en zwarte scharnieren



LVP 162 aluminium zwart (L=120 cm)



LVP 163 aluminium zwart (L=90 cm)



LVP 164 aluminium zwart (L=120 cm)



LVP 165 aluminium zwart (L=90 cm)

Kies een
bijpassend
brievenbuspakket
in aluminium
zwart of RVS zwart



LVP 330 RVS zwart



LVP 331 RVS zwart



LVP 346 RVS zwart



LVP 380 RVS zwart



LVP 384 RVS zwart



LVP 385 RVS zwart



LVP 395 RVS zwart



LVP 395 RVS zwart

Heb je voordeur Xavier of Wouter gekozen?
Kies dan één van onderstaande veiligheidspakketten.



LVP 320 RVS



LVP 345 RVS zwart



LVP 525 messing



VEILIGHEIDSPAKKETTEN ACHTERDEUREN

Onderstaande veiligheidspakketten zijn alleen geschikt voor achterdeuren.

Voor achterdeur Mick zijn speciale veiligheidspakketten. Deze zijn te vinden op pagina 25.



LVP 104 aluminium



LVP 105 aluminium



LVP 154 aluminium zwart



LVP 155 aluminium zwart



LVP 302 RVS



LVP 352 RVS



LVP 353 RVS



LVP 332 RVS zwart



LVP 382 RVS zwart



LVP 383 RVS zwart

BRIEVENBUSPAKKETTEN

Kies je één van onze brievenbuspakketten? Dan zal Lundia je voordeur voorzien van een briefsleuffrezing en je ontvangt een briefplaat en tochtborstel. De frezing wordt per deurmodel op een vaste plek gefreesd. Je kunt ook kiezen voor alleen de briefplaatfrezing. Brievenbuspakketten kun je kiezen bij alle deuren waar een brievenbus is afgebeeld.



LBP 201 aluminium



LBP 251 aluminium zwart



LBP 450 RVS



LBP 451 RVS zwart

Inclusief
briefsleuffrezing en
patentboringen. Dit
bespaart veel tijd!



LBP 400 RVS



LBP 401 RVS zwart



LBP 650 messing



LBP 600 messing

DRIEPUNTSSLUITING



Vrijwel alle Lundia buitendeuren zijn te voorzien van een driepuntssluiting. Deze driepuntssluitingen hebben een SKG*** keurmerk en voldoen aan de hoge eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen.

Bestel je een driepuntssluiting bij je deur? Dan frezen wij de sparing alvast. In de driepuntssluiting kun je je eigen bestaande cilinder gebruiken of je monteert een nieuwe. Wanneer je kiest voor een duo-deur kun je geen driepuntssluiting plaatsen.

Sleutelbediend

Je draait je sleutel tweemaal rond. Naast het slot zelf worden op nog twee punten in de deur haken (schoten) uitgeworpen en vallen in het kozijn. Met deze handeling is je deur op drie punten stevig vergrendeld. Deze driepuntssluiting kan worden toegepast in zowel voor- als achterdeuren.

Krukbediend

Je beweegt de deurkruk naar boven. Twee haken (schoten) boven- en onderin de deur worden uitgeworpen en vallen in het kozijn. Draai daarna de sleutel rond dan wordt ook de nachtschoot uitgedraaid. Je deur is nu op drie punten vergrendeld. Deze versie is alleen voor achterdeuren geschikt.

Bij je bestelling dien je het volgende op te geven: de draairichtingscode L1, R2, L3 of R4.

TOCHTWERING


Om vervelende tocht onder je deur te voorkomen, kun je kiezen voor een automatische tochtvaldorpel. Wanneer je de deur sluit, opent het profiel automatisch en dicht het de kier onder de deur af. De uitval is maximaal 15 mm. De tochtvaldorpel is alleen toepasbaar bij naar binnendraaiende buitendeuren. De tochtvaldorpel wordt inclusief frezing geleverd. Indien de deur aan de onderkant moet worden ingekort, moet de aangebrachte frezing tot de juiste diepte (34 mm) worden bijgewerkt.



BEWERKINGEN


Slotgat

Lundia kan alvast een slotgat in je buitendeur frezen. Hierdoor wordt het monteren van een slot zeer eenvoudig. Het slotgat wordt op de standaardhoogte gefreesd. Dit betekent dat het hart van het kruk gat op 105 cm vanaf de onderzijde van de deur zit. Om het slotgat aan de juiste zijde van de deur te krijgen, geef je bij je bestelling de juiste draairichting op (L1, R2, L3, R4). Zie pagina 48. Bij duo-deuren zit het slotgat standaard in het bovendee van de deur op 120,5 cm (hart kruk gat). Indien je het slotgat in de onderdeur wenst, op een hoogte van 83 cm (hart kruk gat), geef je dat aan bij je bestelling.



Brief sleuffrezing

Wil je een brief sleuffrezing in je deur? Geef dit dan aan bij je bestelling. Je brief sleuf wordt aangebracht op de locatie zoals afgebeeld in deze brochure. Uitzonderingen op de afmetingen zijn niet mogelijk in verband met de constructie van de deur of de normen van PostNL. Een brief sleuf is alleen mogelijk bij de deuren waar deze ook is afgebeeld.



INFORMATIE

Als preventie voor het intrekken/absorberen van vocht

- Voorzie je alle gaten en sleuven voor sloten, brievenplaten, scharnieren, glassponningen en dergelijke van een extra beschermende grondlaag.
- Bescherm je de onder-, bovenkant en overige liggende delen van de deur door een extra laag afsluitende verf of gelijkwaardig product aan te brengen.
- Breng je kit aan op de plaats van de aansluiting tussen paneel en stijl, dorpelverbindingen, weldorpels en glas. Gebruik hiervoor een overschilderbare acrylaatkit en voor het plaatsen van het glas een beglazingskit. Behandel beide zijden van de deur op deze manier.



Weldorpel

Een weldorpel geeft je voordeur een rijke uitstraling en zorgt er ook voor dat er geen regenwater onder de deur kan komen. Weldorpels worden los met de deur meegeleverd. Duo-deuren worden standaard geleverd met twee dorpels en een sluitlat. Bij achterdeuren worden geen weldorpels meegeleverd. Geadviseerd wordt om de dorpel met watervaste houtlijm te verlijmen en daarna vast te schroeven.



Controle en onderhoud

Controleer jaarlijks de afwerklaag van de deur en eventuele beglazing. Breng verf aan waar nodig. Bij buitendeuren die regelmatig en langdurig blootgesteld worden aan zonlicht, adviseren wij de deur af te werken met een licht reflecterende kleur. Een deur mag nooit onvoldoende behandeld en onbeglaasd aan weersinvloeden worden blootgesteld. Lees voor meer informatie de meegeleverde montagehandleiding.



Garantie

De garantietermijn gaat in op de dag van aankoop. Bewaar daarom altijd je aankoopbewijs of kassabon. De betreffende garantietermijn staat bij elke deurenserie aangegeven. Eventuele afhangkosten en overige bijkomende kosten vallen niet onder de garantie en worden daarom niet vergoed.

Omdat hout een natuurproduct is, kunnen kleur- en structuurafwijkingen voorkomen, deze zijn toegestaan. Lundia deuren dienen binnen 2 weken na levering volledig afgehangen en behandeld te worden. Veel deuren zijn al gegrond met een grondlak. Deze hoeft je alleen licht op te schuren en twee keer af te lakken in de gewenste eindkleur met een terpentine houdende verf of kwalitatieve verf op water-basis. Onbehandelde deuren behandel je twee keer met een transparante beits, witte of gekleurde grondverf. Om een goed resultaat te behalen lak je de deur twee keer af.

Tussen de behandelingen door de deur licht opschuren en stofvrij maken.




Maatvoering

Het bepalen van de juiste maat kan op twee manieren:

- 1 Meet je huidige deur en gebruik deze maat om de juiste deur te bestellen.
- 2 Meet de, zowel in hoogte als in de breedte, binnenmaat van je kozijn op.

Dit wordt de sponningmaat genoemd. Omdat er maatverschillen in een kozijn kunnen bestaan, moet de breedte op 3 plaatsen (onder, midden en boven) en de hoogte op 2 plaatsen (links en rechts) gemeten worden. Voor de juiste maat van de deur dient vervolgens circa 5 mm in de breedte en de hoogte van de sponningmaat afgetrokken te worden.



Draairichting

Het is belangrijk dat bij de bestelling van de buitendeur de draairichting opgegeven wordt. De meeste voordeuren draaien naar binnen open en de meeste achterdeuren naar buiten. In deze tekening staat hoe de draairichting bepaald kan worden.

Naar binnendraaiende deur



Naar buitendraaiende deur



KWALITEIT ZOALS JIJ DIE WILT

Lundia deuren zijn kwaliteitsdeuren. Bij ons kun je kiezen tussen goed, beter en best!
Zowel de kwaliteit als de manier waarop de deur is afgewerkt. Lundia deuren zijn in
grofweg drie kwaliteiten in te delen;

**SLIM EN
ZUINIG**

☆☆☆ vuren achterdeuren

☆☆☆ massief hardhout

☆☆☆ isolerende deur slim
en zuinig




vuren




massief hardhout




slim en zuinig



onbehandeld, geschikt
om transparant of
dekkend te schilderen



2 grondlagen, klaar
om afgelakt te worden



strak afgelakt in
een zijdeglans lak,
Lundia Compleet




onbehandeld



2x gegrond



Lundia Compleet




MAATTABEL

VOORDEUREN HOUT

- Massief hardhout
- Middengrijs gegrond
- Paneeldeuren voorzien van MDF exterieur panelen
- Inclusief weldorpel
- Brievenleuf mogelijk (waar afgebeeld)
- Driepuntssluiting, tochtvaldorpel en veiligheidspakket mogelijk (inclusief boringen)
- Alle zijden 10 mm inkortbaar
- Levertijd circa 2 weken



Scan deze QR-code
voor de prijslijst




6 jaar
garantie

	Deurhoogte 201,5					Deurhoogte 211,5					Deurhoogte 231,5				
Deurbreedte	73	78	83	88	93	73	78	83	88	93	73	78	83	88	93
Boris			•	•	•			•	•	•					
Blank glas			•	•	•			•	•	•					
Mat glas			•	•	•			•	•	•					
Glas in lood Venator			•	•	•			•	•	•					
Glas in lood Castor			•	•	•			•	•	•					
Constantijn blank glas			•	•	•			•	•	•					
Rooster Eden			•	•	•			•	•	•					
Daan			•	•	•			•	•	•					•
Blank glas			•	•	•			•	•	•					
Mat glas blanke bies			•	•	•			•	•	•					
Glas in lood Almont			•	•	•			•	•	•					•
Glas in lood Cordero			•	•	•			•	•	•					
Glas in lood Merlin			•	•	•			•	•	•					•
Glas in lood Dorena			•	•	•			•	•	•					
Panelen			•	•	•			•	•	•					•
Didier			•	•	•			•	•	•					•
Mat glas			•	•	•			•	•	•					•
Florian			•	•	•			•	•	•					
Roosterpakket Camden			•	•	•			•	•	•					
Roosterpakket Lenora			•	•	•			•	•	•					
Hielke			•	•	•			•	•	•					
Blank glas 4 ruits verdeling			•	•	•			•	•	•					
Blank glas 9 ruits verdeling			•	•	•			•	•	•					
Mat glas 4 ruits verdeling			•	•	•			•	•	•					
Mat glas 9 ruits verdeling			•	•	•			•	•	•					
Jurriaan			•	•	•			•	•	•					
Mat glas blanke bies			•	•	•			•	•	•					
Glas in lood Juntura			•	•	•			•	•	•					
Glas in lood Monida			•	•	•			•	•	•					
Rintje			•	•	•			•	•	•					
Blank glas			•	•	•			•	•	•					
Glas in lood Lemmon			•	•	•			•	•	•					
Roedepakket 3 ruits			•	•	•			•	•	•					
Roedepakket 6 ruits			•	•	•			•	•	•					
Sietse			•	•	•			•	•	•					
Blank glas			•	•	•			•	•	•					
Rooster Eden			•	•	•			•	•	•					
Glas in lood Vernon			•	•	•			•	•	•					
Glas in lood Stanton			•	•	•			•	•	•					
Wibe			•	•	•			•	•	•					
Blank glas			•	•	•			•	•	•					
4 ruits verdeling			•	•	•			•	•	•					
Wouter			•	•	•			•	•	•					•
Roosterpakket Grenova			•	•	•			•	•	•					•
Roosterpakket Fortuna			•	•	•			•	•	•					

SLIM EN ZUINIG

VOORDEUREN SLIM EN ZUINIG

- Multiplex met isolerende kern
- Middengrijs gegrond
- Inclusief weldorpel
- Brievenleuf mogelijk (waar afgebeeld)
- Driepuntssluiting, tochtvaldorpel en veiligheidspakket mogelijk (inclusief boringen)
- Alle zijden 35 mm inkortbaar
- Levertijd standaard maat circa 2 weken
- Levertijd maatwerk circa 12 weken



10 jaar
garantie

LUNDIA
COMPLEET

	Deurhoogte 201,5					Deurhoogte 211,5					Deurhoogte 231,5				
Deurbreedte	73	78	83	88	93	73	78	83	88	93	73	78	83	88	93
Armand			•	•	•			•	•	•					
Dinant			•	•	•			•	•	•					
Blank glas			•	•	•			•	•	•					
Mat blanke bies			•	•	•			•	•	•					
Glas in lood Almont			•	•	•			•	•	•					
Glas in lood Cordero			•	•	•			•	•	•					
Glas in lood Merlin			•	•	•			•	•	•					
Glas in lood Dorena			•	•	•			•	•	•					
Emile			•	•	•			•	•	•					
Blank glas			•	•	•			•	•	•					
Mat blanke bies			•	•	•			•	•	•					
Henri			•	•	•			•	•	•					
Blank glas			•	•	•			•	•	•					
Mat glas			•	•	•			•	•	•					
Jean			•	•	•			•	•	•					•
Blank glas			•	•	•			•	•	•					•
Mat glas			•	•	•			•	•	•					•
Glas in lood Venator			•	•	•			•	•	•					•
Glas in lood Castor			•	•	•			•	•	•					•
Leroy			•	•	•			•	•	•					
Blank glas			•	•	•			•	•	•					
Mat glas			•	•	•			•	•	•					
Louis			•	•	•			•	•	•					
Blank glas			•	•	•			•	•	•					
Mat blanke bies			•	•	•			•	•	•					
Glas in lood Almont			•	•	•			•	•	•					
Glas in lood Cordero			•	•	•			•	•	•					
Glas in lood Merlin			•	•	•			•	•	•					
Glas in lood Dorena			•	•	•			•	•	•					
Lucien			•	•	•			•	•	•					
Blank glas			•	•	•			•	•	•					
Mat glas			•	•	•			•	•	•					
Mathieu			•	•	•			•	•	•					
Blank glas			•	•	•			•	•	•					
Mat glas			•	•	•			•	•	•					
4 ruitsverdeling			•	•	•			•	•	•					
Nicolas			•	•	•			•	•	•					
Samuel			•	•	•			•	•	•					
Victor			•	•	•			•	•	•					
Blank glas			•	•	•			•	•	•					
Mat glas			•	•	•			•	•	•					
Glas in lood Venator			•	•	•			•	•	•					
Glas in lood Castor			•	•	•			•	•	•					
Xavier			•	•	•			•	•	•					•

Lundia Compleet

Lundia Compleet

Toeslag roosterdeur

Extra deur op dezelfde locatie

Uitfrezen bestaand kozijn van opdek naar stomp

Binnenzijde in andere Sikkens of RAL-kleur aflakken


Spionoog (alleen mogelijk bij Armand en Nicolas)

Tochtvaldorpel

Lundia

ACHTERDEUREN SLIM EN ZUINIG

- Multiplex met isolerende kern
- Middengrijs gegrond
- Driepuntssluiting en veiligheidspakket mogelijk (inclusief boringen)
- Alle zijden 35 mm inkortbaar
- Levertijd circa 2 weken




8 jaar
garantie

	Deurhoogte 201,5					Deurhoogte 211,5					Deurhoogte 231,5				
Deurbreedte	73	78	83	88	93	73	78	83	88	93	73	78	83	88	93
Cesar			•	•	•			•	•	•					•
Blank HR++ glas			•	•	•			•	•	•					•
Jules			•	•	•			•	•	•					•
Blank HR++ glas			•	•	•			•	•	•					•
Remy			•	•	•			•	•	•					
Blank HR++ glas			•	•	•			•	•	•					
Yves			•	•	•			•	•	•					
Blank HR++ glas			•	•	•			•	•	•					

ACHTERDEUR INDUSTRIEEL EN STRAK

- Zwart (RAL 9011) voorbehandeld
- Roedes gemonteerd
- Stijlbreedte 70 mm
- Speciaal veiligheidspakket leverbaar (inclusief boringen)
- Alle zijden 10 mm inkortbaar
- Levertijd circa 2 weken



6 jaar
garantie

	Deurhoogte 201,5					Deurhoogte 211,5					Deurhoogte 231,5				
Deurbreedte	73	78	83	88	93	73	78	83	88	93	73	78	83	88	93
Mick blank isolatieglas en 2 roedes			•	•	•			•	•	•					•

ACHTERDEUREN LUXE

- Massief hardhout
- Middengrijs gegrond
- Inclusief montagepakket voor isolatieglas
- Deur Joost en Wibe zijn voorzien van MDF exterieur panelen
- Deur Wibe wordt geleverd inclusief weldorpel
- Driepuntssluiting en slotgatsfrezing mogelijk
- Alle zijden 25 mm inkortbaar
- Levertijd circa 2 weken



6 jaar
garantie

	Deurhoogte 201,5					Deurhoogte 211,5					Deurhoogte 231,5				
deurbreedte	73	78	83	88	93	73	78	83	88	93	73	78	83	88	93
Gerrit			•	•	•			•	•	•					
Blank glas			•	•	•			•	•	•					
8 ruits verdeling			•	•	•			•	•	•					
Joost			•	•	•			•	•	•					
Blank glas			•	•	•			•	•	•					
6 ruits verdeling			•	•	•			•	•	•					
Koen			•	•	•			•	•	•					
Blank glas			•	•	•			•	•	•					
6 ruits verdeling			•	•	•			•	•	•					
Otto			•	•	•			•	•	•					•
Blank glas			•	•	•			•	•	•					•
4 ruits verdeling			•	•	•			•	•	•					•
Simon		•	•	•	•		•	•	•	•					•
Blank glas		•	•	•	•		•	•	•	•					•
8 ruits verdeling		•	•	•	•		•	•	•	•					•
Wibe			•	•	•			•	•	•					
Blank glas			•	•	•			•	•	•					
4 ruitsverdeling			•	•	•			•	•	•					

ACHTERDEUREN VUREN

- Massief vurenhout
- Onbehandeld
- Geschikt op transparant te lakken of dekkend te schilderen
- Alleen geschikt voor enkel glas
- Alle zijden 10 mm inkortbaar
- Levertijd circa 2 weken




2 jaar
garantie

	Deurhoogte 201,5					Deurhoogte 211,5					Deurhoogte 231,5				
Deurbreedte	73	78	83	88	93	73	78	83	88	93	73	78	83	88	93
Huub		•	•	•	•		•	•	•	•					
Draadglas		•	•	•	•		•	•	•	•					
Jochem		•	•	•	•		•	•	•	•					
Draadglas		•	•	•	•		•	•	•	•					

TUINDEUR HARDHOUT

- Massief hardhout
- Groen voorgegrond
- Aan de bovenzijde 10 mm en onderzijde 100 mm inkortbaar
- Aan de linker- en rechterzijde 10 mm inkortbaar
- Levertijd circa 2 weken



3 jaar
garantie

	Deurhoogte 176					Deurhoogte 211,5					Deurhoogte 231,5				
Deurbreedte	73	78	83	88	93	73	78	83	88	93	73	78	83	88	93
Hendrik			•					•	•	•					
Afwateringsdorpel			•					•	•	•					

TUINDEUR VUREN

- Massief vurenhout
- Onbehandeld
- 211,5 cm Hoge deuren zijn aan de onderzijde 100 mm inkortbaar
- Aan de bovenzijde 10 mm inkortbaar
- Aan de linker- en rechterzijde 25 mm inkortbaar
- Levertijd circa 2 weken



2 jaar
garantie

	Deurhoogte 176					Deurhoogte 211,5					Deurhoogte 231,5				
Deurbreedte	73	78	83	88	93	73	78	83	88	93	73	78	83	88	93
Jan			•												
Willem			•					•		•					

BEWERKINGEN

Bewerkingen
Frezing slotgat Nemef 1200 (standaard)
Frezing slotgat Nemef 4119/27-55 ovaal
Frezing slotgat Nemef 4139 ovaal
Briefplaatfrezing
Driepuntssluiting sleutelbediend (incl frezing en montage)
Driepuntssluiting krukbediend (incl frezing en montage)
Tochtvaldorpel inclusief frezing
Frezing cilindergat PC maat 55 mm
Frezing cilindergat PC maat 72 mm
frezing krukgat door-en-door
Armschaven sluitzijde (2 mm)

Bestelformulier maatwerk Lundia slim en zuinig

**SLIM EN
ZUINIG**

☒ Alleen compleet ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.

Bestelgegevens bouwmarkt:

Vestiging _____
Plaats _____
Telefoonnr _____
E-mailadres _____
Contactpersoon _____
Ordernr/Commissie _____

Gegevens consument:

Naam _____
Adres _____
PC/Plaats _____
Telefoon _____
Mobielnr _____
E-mailadres _____

Deur (verplicht)	Prijs maatwerk
Deurmodel	€
Glassoort	€
Afmeting deur (bxh)* x (in mm)	€
Draairaambeslag ☐ zwart ☐ chroom ☐ mat chroom	
Draairichting ☐ L 1 ☐ R2 ☐ L3 ☐ R4	
* Afmeting minimaal 830 x 1900mm; maximaal 1100x2420mm	
Pakketten	
Veiligheidspakket	€
Brievenbuspakket	€
Overig	
Driepuntsluiting krukbediend ☐ ja ☐ nee	€
Driepuntsluiting sleutelbediend ☐ ja ☐ nee	€
Slotgatfrezing ☐ Nemef 1200 ☐ Nemef 4119 ☐ Nemef 4139	€
Cilindergat ☐ pc maat 55 ☐ pc maat 72	€
Krugat ☐ ja ☐ nee	€
Briefsleuffrezing ☐ ja ☐ nee	€
Tochtvaldorpel (inclusief frezing) ☐ ja ☐ nee	€
Armschaven aan de sluitzijde ☐ ja ☐ nee	€
Totaal:	€

Opmerkingen

.....
.....
.....
.....

➔ **Lever het bestelformulier in bij de bouwmarkt**

Datum

Handtekening voor akkoord door consument

Voorwaarden Lundia Compleet

Na bestellen zijn wijzigingen niet mogelijk. De producten kunnen niet geruild of geretourneerd worden.

Inmeetformulier Lundia Compleet

**LUNDIA
COMPLEET**

Of ga naar lundia.nl/compleet en vul het formulier in

☒ Ja, ik wil graag gebruik maken van de service Lundia Compleet. De Lundia vakman mag contact met mij opnemen voor het maken van een inmeetafspraak en om de bestelling definitief te maken.

☒ Alleen compleet ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.

Bestelgegevens bouwmarkt:

Vestiging _____

Plaats _____

Telefoonnr _____

E-mailadres _____

Contactpersoon _____

Ordernr/Commissie _____

Gegevens consument:

Naam _____

Adres _____

PC/Plaats _____

Telefoon _____

Mobielnr _____

E-mailadres _____

Artikel	Prijs
Huidige afmeting deur (bxh) _____ x _____ (in mm)	
Deurmodel	€
Glas	€
Toeslag roosterdeur ¹ ☐ ja ☐ nee	€
Draaideurbeslag ¹ ☐ zwart ☐ chroom ☐ mat chroom	€
Veiligheidspakket	€
Sikkens of RAL-kleur deur buitenzijde	
Sikkens of RAL-kleur binnenzijde	
Sikkens of RAL-kleur rooster ¹	
Toeslag 2 kleuren lak (binnen- en buitenzijde)	€
Brievenbuspakket ☐ ja ☐ nee Pakket	€
Tochtvaldorpel ☐ ja ☐ nee	€
Uitfrozen houten kozijn ☐ ja ☐ nee ☐ weet niet, wordt tijdens inmeten bekeken	€
¹ Altijd invullen als je deurmodel Xavier en Samuel hebt gekozen Totaal:	€

Opmerkingen

Tweede formulier ingevuld voor een tweede deur op dezelfde lokatie:

.....

.....

.....

.....

➔ **Lever het inmeetformulier in bij de bouwmarkt**

Datum

Handtekening voor akkoord door consument

Voorwaarden Lundia Compleet

- Inmeten en monteren zijn uitsluitend mogelijk in combinatie met elkaar
- Na het inmeten mogen er geen aanpassingen meer worden gedaan
- De definitieve prijs van je opdracht zal na het inmeten worden vastgesteld, dit is onder andere afhankelijk van de werkelijke maten
- Voor meerwerk en wijzigingen, geconstateerd tijdens het inmeten, gelden speciale voorwaarden, deze staan beschreven op het bestelformulier welke je ondertekent na inmeting. Lees deze voorwaarden goed door
- De producten kunnen niet geruild en geretourneerd worden
- De monteur neemt contact met je op voor het maken van een inmeetafspraak

Lundia

CHECKLIST VOOR JE NIEUWE DEUR!

Deurmodel: _____

1 KIES JE DEUR EN GLAS | ROOSTERPAKKET

Glas/rooster: ☐ Blank isolatieglas ☐ Mat isolatieglas
☐ Draadglas ☐ Panelen
☐ Mat isolatieglas blanke bies
☐ Glas in lood: _____ ☐ Roosterpakket: _____

Ruitverdeling: ☐ 3 ☐ 4 ☐ 6 ☐ 8 ☐ 9

2 BEPAAL DE MAAT EN DRAAIRICHTING

Deurbreedte: ☐ 73 ☐ 78 ☐ 83 ☐ 88 ☐ 93 ☐ anders: _____


Deurhoogte: ☐ 201,5 ☐ 211,5 ☐ 231,5 ☐ anders: _____

Draairichting: ☐ L1 ☐ R2 ☐ L3 ☐ R4


Naar binnendraaiende deur



Naar buitendraaiende deur



De binnen-
maat van het
kozijn



Sponningmaat

3 MAAK HET JE MAKKELIJK

☐ Veiligheidspakket: _____

☐ Driepuntssluiting sleutelbediend ☐ Driepuntssluiting krukbediend

☐ Brievenbuspakket: _____

Overige bewerkingen

☐ Frezing slotgat Nemef 1200 ☐ Cilindergat PC maat 55 mm
☐ Frezing loopslot Nemef 4119 ☐ Cilindergat PC maat 72 mm
☐ Frezing loopslot Nemef 4139 ☐ Krukgat door en door
☐ Frezen en leveren tochtvaldorpel ☐ Armschaven sluitzijde
☐ Briefplaatfrezing

